

Geflügelfutterprogramm – Werk Plochingen

Dez. 2010



| | | Aufzucht- und Legehennen | | | | | | | | |
|------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Aufzucht | | Legehennen | | | | | | |
| | | | | Alleinfutter | | | | Ergänzer | | |
| | | Alleinmehl K | Alleinmehl J | Goldgelb | Maiskorn Intensiv | Maiskorn A | Maiskorn | Legemehl/ Legekorn | Ergänzung 40 : 60 | Ergänzung 35 : 65 |
| Rohprotein | % | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 19,2 | 17,75 | 16,5 | 21,0 | 28,0 | 31,5 |
| Methionin | % | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,48 | 0,75 | 0,90 |
| Rohfett | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 |
| Rohfaser | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Rohasche | % | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 28,0 | 33,0 |
| MJ ME/kg | | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,3 | 8,3 | 7,9 |
| Calcium | % | 1,00 | 0,90 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 5,25 | 8,80 | 10,50 |
| Phosphor | % | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,70 | 0,85 |
| Natrium | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,41 |
| Vitamin A | I.E. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 30000 | 34000 |
| Vitamin D ₃ | I.E. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 6000 | 7000 |
| Vitamin E mg | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 57 |
| NSP-Enzyme | | | | | | | | | ja | ja |
| Mit Kokzidiostatikum | | ja | ja | | | | | | | |
| Einsatzrate: | | | | | | | | 66% | 40% | 35% |

(Änderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13



Geflügelfutterprogramm - Werk Plochingen



Dez. 2010

| | | Legehennen | | |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | <i>Mais Korn Enzym 0</i> | <i>Mais Korn Enzym 1</i> | <i>Mais Korn Enzym 2</i> |
| Rohprotein | % | 19,2 | 18,00 | 17,00 |
| Methionin | % | 0,43 | 0,43 | 0,40 |
| Rohfett | % | 6,5 | 5,0 | 4,5 |
| Rohfaser | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Rohasche | % | 12,5 | 12,0 | 13,0 |
| MJ ME/kg | | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
| Calcium | % | 3,70 | 3,70 | 3,90 |
| Phosphor | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Natrium | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Vitamin A | I.E. | 12000 | 12000 | 12000 |
| Vitamin D ₃ | I.E. | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vitamin E | mg/kg | 20 | 20 | 20 |
| Kupfer | | 10 | 10 | 10 |
| Phytase | | ja | ja | ja |

(Änderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13



Legehennenfutterprogramm ohne Gentechnik – Werk Plochingen

Dez. 2010



| | | OG Vorlegefutter | OG Legestarter | OG LH Phase 1 | OG LH Phase 2 | OG Erganzer 33 | Nur fur Lohmann-Huhner OG LH Phase 1 Raps | Nur fur Lohmann-Huhner OG LH Phase 2 Raps | Nur fur Lohmann-Huhner OG Erganzer 33 Raps |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer | | 411400000 | 411410000 | 411420000 | 411430000 | 412130000 | 411440000 | 411450000 | 412140000 |
| Einsatzzeitraum Empfehlung | | 19. + 20. Woche | 21. - 28. Woche | 29. - 45. Woche | 46. - 65. Woche | ab 20. Woche | 29. - 45. Woche | 46. - 65. Woche | ab 20. Woche |
| Protein | % | 17,5 | 18,5 | 18 | 16,5 | 31,5 | 18 | 16,5 | 31,5 |
| Methionin | % | 0,38 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,9 | 0,41 | 0,36 | 0,9 |
| Lysin | % | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 1,9 | 0,85 | 0,75 | 1,9 |
| Energie | | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 7,8 | 11,4 | 11,2 | 7,8 |
| Calcium | % | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,85 | 10,5 | 3,7 | 3,85 | 10,5 |
| Phosphor | % | 0,55 | 0,52 | 0,5 | 0,45 | 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,8 |
| Natrium | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,41 |
| Vitamin A | % | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 35700 | 12000 | 12000 | 35700 |
| Vitamin D3 | % | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 7150 | 2400 | 2400 | 7150 |
| Vitamin E | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 60 |
| NSP-Enzyme | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einmischrate mind. (%) | | | | | | 33 | | | 33 |

(nderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13



Geflügelfutterprogramm - Werk Plochingen



Dez. 2010

| | | Hähnchenfutter | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Mastkükenstarter | Hähnchenmastkorn | Hähnchenendmastkorn |
| Rohprotein | % | 21,5 | 20,5 | 19,5 |
| Methionin | % | 0,56 | 0,55 | 0,55 |
| Rohfett | % | 6,5 | 8,5 | 8,5 |
| Rohfaser | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Rohasche | % | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| MJ ME/kg | | 12,5 | 13,0 | 13,0 |
| Calcium | % | 1,00 | 0,90 | 0,85 |
| Phosphor | % | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
| Natrium | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Vitamin A | I.E. | 13500 | 13500 | 12000 |
| Vitamin D ₃ | I.E. | 5000 | 5000 | 5000 |
| Vitamin E | mg/kg | 80 | 50 | 50 |
| Enzyme / Phytase | | ja | ja | ja |
| Zur Verhinderung der Coccidiose | | ja | ja | |

(Änderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13



Geflügelfutterprogramm - Werk Plochingen

Dez. 2010



| | | Club 7 – Phasen Putenalleinfutter-Programm | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | <i>P-Baby-Starter</i> | <i>P-Baby-Starter</i> | <i>Putenstarter</i> | <i>Putenmastkorn</i> | <i>Putenmastkorn</i> | <i>Putenendmastkorn</i> | <i>Putenendmastkorn</i> |
| | | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 |
| | | Krümel | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Rohprotein | % | 27,50 | 27,50 | 26,00 | 23,50 | 21,00 | 18,00 | 16,00 |
| Methionin | % | 0,67 | 0,67 | 0,59 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,39 |
| Lysin | % | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,45 | 1,25 | 1,10 | 1,00 |
| Rohfett | % | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 8,00 |
| Rohfaser | % | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Rohasche | % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| MJ ME/kg | | 11,40 | 11,40 | 11,60 | 12,00 | 12,40 | 12,70 | 13,10 |
| | | | | | | | | |
| Calcium | % | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
| Phosphor | % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| Natrium | % | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Vitamin A | I.E. | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 10000 | 10000 |
| Vitamin D ₃ | I.E. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| Vitamin E | mg/kg | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | | |
| Enzyme zur Verbesserung der Futtermittelverwertung | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Probiotikum | | ja | ja | ja | | | | |
| Säure | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einsatzempfehlung | | 1. Woche | 1.-2. Woche | 3.-5. Woche | 6.-9. Woche | 10.-13. Woche | 14.-17. Woche | 18.-22. Woche |

(Änderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13





Geflügelfutterprogramm – Werk Plochingen

Dez. 2010

| | | Wassergeflügel | |
|------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Enten-/Gänsestarter | Enten-/Gänsemastkorn |
| Rohprotein | % | 20,00 | 18,00 |
| Methionin | % | 0,40 | 0,38 |
| Rohfett | % | 3,00 | 5,00 |
| Rohfaser | % | 4,50 | 4,50 |
| Rohasche | % | 6,00 | 5,50 |
| MJ ME/kg | | 11,40 | 12,00 |
| Calcium | % | 1,00 | 1,00 |
| Phosphor | % | 0,60 | 0,50 |
| Natrium | % | 0,15 | 0,15 |
| Vitamin A | I.E. | 16000 | 12000 |
| Vitamin D ₃ | I.E. | 3200 | 3300 |
| Vitamin E | mg/kg | 30 | 30 |

(Änderungen vorbehalten)

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

73207 Plochingen, Am Nordseekai 10

Tel.: 07153/8218-13

